

RAPPORTO DI PROVA N° 26022353-001

Data di emissione: 08/07/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Codice campione: 26022353-001

Cliente: Cooperativa Gestione Acquedotto VICINIA di Zuel di Sopra, Pian Da Lago, 64 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

Tipologia campione: Acque destinate al consumo umano

Descrizione del campione: ACQUA FONTANA - RUBINETTO ACCIAIO

Temperatura all'arrivo (°C): 3.6

Data di ricevimento: 25/06/2026

Data di inizio analisi: 25/06/2026

Data di fine analisi: 08/07/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Data di campionamento: 25/06/2026

Luogo di campionamento: N/A

Punto di prelievo: DI FRONTE BAR AREA 51 - ACQUABONA

Campionamento a cura di: Personale Tecnico Lifeanalytics srl - Accreditamento n° 00113 sede A Oderzo - Gruppo Lifeanalytics

Modalità di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 ; UNI EN ISO 19458:2006

Tecnico Campionatore: Raffaele di Giovanni

DATI DI CAMPO

Codice campione: 26022353-001/01

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Limiti	Sede	Riga
<i>Metodo</i>							
* Cloro attivo libero	mg/l	0.27		0.07		TV	01
UNI EN ISO 7393-2:2018							
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	290	± 4	3.78	<2500	TV	02
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003							
pH	unità pH	7.81	± 0.09	0.12	6.5 ÷ 9.5	TV	03
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003							

RISULTATI ANALITICI

Codice campione: 26022353-001

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Limiti	Sede	Riga
<i>Metodo</i>							
Colore		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			Accettabile	TV	04
UNI EN ISO 7887:2012 Metodo A							
* Odore		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			Accettabile	TV	05
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003							
* Sapore		accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale			Accettabile	TV	06
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003							
Torbidità (come SiO ₂)	mg/l SiO ₂	< 2.5		2.5		TV	07
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003							
Durezza totale (da calcolo)	°F	13.1	± 3.0	0.2		TV	08
UNI EN ISO 17294-2:2023							

RAPPORTO DI PROVA N° 26022353-001

RISULTATI ANALITICI

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Limiti	Sede	Riga
Metodo							
Calcio (Ca) <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	27.35	± 4.35	0.1		TV	09
Magnesio (Mg) <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	mg/l	15.13	± 2.39	0.1		TV	10
Indice di permanganato (Ossidabilità) <i>UNI EN ISO 8467:1997</i>	mg/l	< 0.5		0.5	<5.0	TV	11
Nitriti (NO ₂) <i>ISO/TS 15923-1:2013</i>	mg/l	0.03	± 0.01	0.02	<0.50	TV	12
Nitrati (NO ₃) <i>ISO/TS 15923-1:2013</i>	mg/l	1.74	± 0.25	1	<50	TV	13
Azoto ammoniacale (NH ₄) <i>ISO/TS 15923-1:2013</i>	mg/l	0.07	± 0.03	0.05	<0.50	TV	14
Alluminio (Al) <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		5	<200	TV	15
Arsenico (As) <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	0.34	± 0.07	0.2	<10	TV	16
Ferro (Fe) <i>UNI EN ISO 17294-2:2023</i>	µg/l	< 5		5	<200	TV	17
Microrganismi vitali a 22°C <i>UNI EN ISO 6222:2001</i>	UFC/ml	< 1		1		TV	18
Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	UFC/100ml	0			0	TV	19
Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	UFC/100ml	0			0	TV	20
Batteri coliformi <i>UNI EN ISO 9308-1:2017</i>	UFC/100ml	0			0	TV	21
Clostridium perfringens (spore comprese) <i>UNI EN ISO 14189:2016</i>	UFC/100ml	0			0	TV	22
Pseudomonas aeruginosa <i>UNI EN ISO 16266:2008</i>	UFC/250ml	0				TV	23

RAPPORTO DI PROVA N° 26022353-001

Note

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

(*) Le prove contrassegnate dal simbolo NON sono accreditate ACCREDIA.

TV : Prova effettuata presso laboratorio Lifeanalytics S.r.l. Via Pezza Alta, 22 e Via Pezza Alta, 22/A Oderzo (TV) accreditato Accredia n. 00113 A. Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n° 021

Limiti:

26022353-001: Decreto Legislativo n°18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

26022353-001/01: Decreto Legislativo n°18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i.

Dichiarazione di conformità

Per i parametri ricercati che presentano un limite all'interno del Decreto Legislativo n°18 del 23 febbraio 2023 s.m.i. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, i valori SONO CONFORMI.

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

'+' indica che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.

'Inc.': incertezza, è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95% e si riferisce alla sola incertezza analitica senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Prove microbiologiche: per alimenti e campioni ambientali i risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024; Per le prove quantitative della catena alimentare, l'incertezza di misura estesa è stata stimata conformemente alla norma UNI EN ISO 19036:2020 ed è basata su una incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di $K=2$, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95% e si esprime indicando il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza o l'intervallo di confidenza stesso; l'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio; diversamente il risultato può essere associato all'intervallo di confidenza calcolato secondo la norma ISO 7218:2024. Per le acque l'incertezza di misura corrisponde all'intervallo di confidenza calcolato secondo ISO 8199:2018 o all'incertezza estesa di misura stimata in conformità alla ISO 29201:2012. I risultati sono emessi in conformità alla ISO 8199:2018. Per le prove sull'aria l'incertezza è espressa conformemente alla norma ISO 8199:2018 come intervallo di fiducia. Per i metodi in cui il risultato è espresso in MPN (Most Probable Number) l'incertezza di misura è formulata come intervallo di fiducia valutato utilizzando le tabelle statistiche del metodo di riferimento calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità del 95%.

Esclusioni ISO 17604:2015: con campionamento eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma e con trasporto a carico del cliente, si esclude il cap. 9 della stessa. In questi casi, i medesimi punti dei metodi di prova sono esclusi anche dal laboratorio.

Esclusioni ISO 18593:2018: con campionamento eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma e con trasporto a carico del cliente, si esclude il cap. 8 della stessa. In questi casi, i medesimi punti dei metodi di prova sono esclusi anche dal laboratorio.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge, il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'incertezza, o dell'intervallo di confidenza per le prove microbiologiche, ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Data di inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data di fine analisi: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Claudia Caneto

Ordine dei chimici della Toscana n° 1432 Sez. A Chimico

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente